

# CUPACLAD

by CUPAGROUP


GEVENTILEERD GEVELSYSTEEM MET NATUURLEIEN



# CUPACLAD

## CUPACLAD<sup>®</sup>, de geventileerde gevel met natuurleien

Het gebruik van een lei met lange levensduur, het nieuwe bevestigingssysteem, de efficiëntie van de geventileerde gevel maken dat CUPACLAD<sup>®</sup> duurzame, competitief alternatief is voor bekleding van alle soorten gevels.



-  Ecologie en duurzame ontwikkeling.
-  Effectiviteit van geventileerde gevel.
-  Complementariteit isolatiesysteem.
-  Hoge duurzaamheid.
-  Onderhoudsvrij.
-  Snelle en eenvoudige plaatsing.
-  Hedendaags design.
-  Lichtgewicht en veelzijdig: in nieuwe en renovatie.

“Ontwikkeld op architectuur wedstrijden en Deense plaasters, het CUPACLAD<sup>®</sup> systeem hernieuwt de installatie van natuurleien voor gevels.”






# ECOLOGY



## CUPACLAD<sup>®</sup>, de duurzame geventileerde gevel

Het CUPACLAD<sup>®</sup> systeem bestaande uit 100% natuurleien, bekleed gevels op een efficiënte en duurzame manier.

De analyses van de levensduur van natuurleien, die het toelaten de impact van de globale omgeving te analyseren van een bouw materiaal toont aan dat **CUPACLAD<sup>®</sup> de meest ecologische oplossing is voor gevelbekleding** dankzij de natuurlei die zich veruit onderscheid van de kunstproducten.



Vergelijking van de publieke milieu publicaties van september 2014, op de Web site van de gegevensbank INIES:  
<http://www.base-inies.fr/Inies/Consultat>







# 101 *Logic*


## EENVOUDIG EN EVENWICHTIG



Afmetingen lei	40x20 cm
Nominale dikte	7,65 mm
Aantal leien/m <sup>2</sup>	17,4
Gewicht/m <sup>2</sup> (lei)	≤ 30 kg/m <sup>2</sup>

Kenmerkend door een gelijk dessin, CUPACLAD®101 LOGIC geeft een meerwaarde aan de structuur en schoonheid van de natuurleien.

Het systeem CUPACLAD®101 LOGIC is samengesteld uit leien 40x20, horizontaal geplaatst doormiddel van een onzichtbare bevestiging.





# 101 *Random*

## DYNAMISCH EN CREATIEF



Afmetingen lei	50x25/50x20/50x15 cm
Nominale dikte	7,65 mm
Aantal leien/m <sup>2</sup>	15
Gewicht/m <sup>2</sup> (lei)	≤ 30 kg/m <sup>2</sup>

Het systeem CUPACLAD®101 RANDOM hernieuwt de plaatsing van natuurleien voor gevels met de harmonie van willekeurige formaten en resulteert in een creatieve en dynamische samenstelling.

CUPACLAD®101RANDOM is samengesteld uit de formaten 50x25, 50x20, 50x15 geplaatst horizontaal doormiddel van een onzichtbare bevestiging.







# 101 Parallel

## UNIFORM EN REGELMATIG



Afmetingen lei	40x25 cm
Nominale dikte	7,5 mm
Aantal leien/m <sup>2</sup>	14,3
Gewicht/m <sup>2</sup> (lei)	≤ 30 kg/m <sup>2</sup>

CUPACLAD®101 PARALLEL zijn karakteristieken zijn een strak en recht dessin met verticaal geplaatste leien. Deze homogene en harmonieuze samenstelling laat alle karakters van de natuurlei tot zijn recht komen.

CUPACLAD®101 PARALLEL is samengesteld uit leien 40x25 verticaal uitgelijnd en horizontaal geplaatst doormiddel van een onzichtbare bevestiging.





# 201 Vanguard

MODERN EN EFFICIËNT



Afmetingen lei	60x30 cm
Nominale dikte	7,5 mm
Aantal leien/m <sup>2</sup>	6,4
Gewicht/m <sup>2</sup> (lei)	≤ 25 kg/m <sup>2</sup>

CUPACLAD®201 VANGUARD combineert dikke grote leien en haken in roestvrij staal, een eenvoudige en moderne samenstelling.

Het systeem CUPACLAD®201 VANGUARD is samengesteld met leien 60x30 horizontaal geplaatst doormiddel van een zichtbare bevestiging.







**CUPA**PIZARRAS

Quai Sakharov, 18  
7500 Doornik  
België  
**Tél. +32 (0) 69 84 42 32**  
cupaclad@cupagroup.com

De systemen CUPACLAD® zijn ontworpen en ontwikkeld door CUPA GROUP

