

CUPACLAD

by CUPAGROUP


FAÇADE VENTILÉE EN ARDOISE NATURELLE



CUPACLAD

CUPACLAD[®], façade ventilée en ardoise naturelle

L'utilisation d'une ardoise de haute durabilité, les nouveaux systèmes de fixation, l'efficacité de la façade ventilée, font de CUPACLAD[®] une alternative compétitive et complètement durable pour le bardage de tout type de façade.



-  Ecologie et développement durable.
-  Efficacité de la façade ventilée.
-  Complémentarité au système d'isolation.
-  Haute durabilité.
-  Aucun entretien.
-  Pose rapide et facile.
-  Design contemporain.
-  Léger et polyvalent : en neuf comme en rénovation.

“Développés avec le concours d'architectes et installateurs danois, les systèmes CUPACLAD[®] révolutionnent l'installation de l'ardoise naturelle en bardage.”






ECOLOGY



CUPACLAD[®], la façade ventilée écologique

Les systèmes CUPACLAD[®], en ardoise 100% naturelle, viennent habiller les façades ventilées de manière performante et durable.

L'analyse du cycle de vie de l'ardoise, qui permet d'analyser l'impact environnemental global d'un matériau de construction, démontre que **CUPACLAD[®] est une des options plus écologiques pour la vêtture de façade**, grâce à l'ardoise naturelle qui se distingue largement des produits préfabriqués.



Comparaison des déclarations environnementales publiées en date de septembre 2014, sur le site internet de la base de données INIES: <http://www.base-inies.fr/Inies/Consultat>





101 *Logic*

SIMPLE ET ÉQUILIBRÉ



Dimensions de l'ardoise	40x20 cm
Épaisseur nominale	7,65 mm
Nombre d'ardoises/m ²	16,7
Poids/m ² (ardoise)	≤ 30 kg/m ²

Caractérisé par un dessin équilibré, CUPACLAD®101 LOGIC met en valeur la texture et la brillance de l'ardoise naturelle.

Le système CUPACLAD®101 LOGIC se compose d'ardoises épaisses 40x20, disposées horizontalement à l'aide d'une fixation invisible.





101 *Random*

DYNAMIQUE ET CRÉATIF



Dimensions de l'ardoise	50x25/50x20/50x15 cm
Épaisseur nominale	7,65 mm
Nombre d'ardoises/m ²	15
Poids/m ² (ardoise)	≤ 30 kg/m ²

Le système CUPACLAD®101 RANDOM révolutionne l'installation de l'ardoise en bardage par une subtile harmonisation de formats aléatoires. Il en résulte une composition créative et dynamique.

CUPACLAD®101 RANDOM se compose d'ardoises de format 50x25, 50x20 et 50x15, disposées horizontalement à l'aide d'une fixation invisible.





101 *Parallel*

UNIFORME ET RÉGULIER



Dimensions de l'ardoise	40x25 cm
Épaisseur nominale	7,5 mm
Nombre d'ardoises/m ²	14,3
Poids/m ² (ardoise)	≤ 30 kg/m ²

CUPACLAD®101 PARALLEL se caractérise par un dessin régulier basé sur l'alignement vertical des ardoises. Cette composition homogène et harmonieuse fait ressortir tout le caractère de l'ardoise naturelle.

CUPACLAD®101 PARALLEL est composé d'ardoises de format 40x25, alignées verticalement et disposées horizontalement à l'aide d'une fixation invisible.





201 Vanguard

MODERNE ET EFFICACE



Dimensions de l'ardoise	60x30 cm
Épaisseur nominale	7,5 mm
Nombre d'ardoises/m ²	6,4
Poids/m ² (ardoise)	≤ 25 kg/m ²

CUPACLAD®201 VANGUARD combine des ardoises épaisses de grand format et des crochets en acier inoxydable, offrant une composition limpide et moderne.

Le système CUPACLAD®201 VANGUARD se compose d'ardoises 60x30, disposées horizontalement à l'aide de fixations visibles.





CUPA PIZARRAS

Quai Sakharov, 18
7500 Tournai
Belgique
Tél. +32 (0) 69 84 42 32
cupaclad@cupagroup.com

Les systèmes CUPACLAD® ont été créés et développés par CUPA GROUP

