



**CUPACLAD**  
by CUP4GROUP


---

FAÇADE VENTILÉE EN  
ARDOISE NATURELLE

# CUPACLAD

## CUPACLAD®, façade ventilée en ardoise naturelle

L'utilisation d'une ardoise de haute durabilité, les nouveaux systèmes de fixation, l'efficacité de la façade ventilée, font de CUPACLAD® une alternative compétitive et complètement durable pour le bardage de tout type de façade.



-  Ecologie et développement durable.
-  Efficacité de la façade ventilée.
-  Complémentarité au système d'isolation.
-  Haute durabilité.
-  Aucun entretien.
-  Pose rapide et facile.
-  Design contemporain.
-  Léger et polyvalent : en neuf comme en rénovation.

“ Développés avec le concours d'architectes et installateurs danois, les systèmes CUPACLAD® révolutionnent l'installation de l'ardoise naturelle en bardage. ”






# ECOLOGY



## CUPACLAD®, la façade ventilée écologique

Les systèmes CUPACLAD®, en ardoise 100% naturelle, viennent habiller les façades ventilées de manière performante et durable.

L'analyse du cycle de vie de l'ardoise, qui permet d'analyser l'impact environnemental global d'un matériau de construction, démontre que **CUPACLAD® est une des options plus écologiques pour la vêtture de façade**, grâce à l'ardoise naturelle qui se distingue largement des produits préfabriqués.



Comparaison des déclarations environnementales publiées en date de septembre 2014, sur le site internet de la base de données INIES: <http://www.base-inies.fr/Inies/Consultat>





# 101 *Logic*


SIMPLE ET ÉQUILIBRÉ



Dimensions de l'ardoise	40x20 cm
Épaisseur nominale	7,65 mm
Nombre d'ardoises/m <sup>2</sup>	16,7
Poids/m <sup>2</sup> (ardoise)	≤ 30 kg/m <sup>2</sup>

Caractérisé par un dessin équilibré, CUPACLAD®101 LOGIC met en valeur la texture et la brillance de l'ardoise naturelle.

Le système CUPACLAD®101 LOGIC se compose d'ardoises épaisses 40x20, disposées horizontalement à l'aide d'une fixation invisible.





# 101 *Random*

## DYNAMIQUE ET CRÉATIF



Dimensions de l'ardoise	50x25/50x20/50x15 cm
Épaisseur nominale	7,65 mm
Nombre d'ardoises/m <sup>2</sup>	15
Poids/m <sup>2</sup> (ardoise)	≤ 30 kg/m <sup>2</sup>

Le système CUPACLAD®101 RANDOM révolutionne l'installation de l'ardoise en bardage par une subtile harmonisation de formats aléatoires. Il en résulte une composition créative et dynamique.

CUPACLAD®101 RANDOM se compose d'ardoises de format 50x25, 50x20 et 50x15, disposées horizontalement à l'aide d'une fixation invisible.





# 101 *Parallèle*

## UNIFORME ET RÉGULIER



Dimensions de l'ardoise	40x25 cm
Épaisseur nominale	7,5 mm
Nombre d'ardoises/m <sup>2</sup>	14,3
Poids/m <sup>2</sup> (ardoise)	≤ 30 kg/m <sup>2</sup>

CUPACLAD®101 PARALLEL se caractérise par un dessin régulier basé sur l'alignement vertical des ardoises. Cette composition homogène et harmonieuse fait ressortir tout le caractère de l'ardoise naturelle.

CUPACLAD®101 PARALLEL est composé d'ardoises de format 40x25, alignées verticalement et disposées horizontalement à l'aide d'une fixation invisible.





# 201 Vanguard


MODERNE ET EFFICACE



Dimensions de l'ardoise	60x30 cm
Épaisseur nominale	7,5 mm
Nombre d'ardoises/m <sup>2</sup>	6,4
Poids/m <sup>2</sup> (ardoise)	≤ 25 kg/m <sup>2</sup>

CUPACLAD®201 VANGUARD combine des ardoises épaisses de grand format et des crochets en acier inoxydable, offrant une composition limpide et moderne.

Le système CUPACLAD®201 VANGUARD se compose d'ardoises 60x30, disposées horizontalement à l'aide de fixations visibles.



# CUPACLAD

CUPA PIZARRAS  
Quai Sakharov, 18  
7500 Tournai  
Belgique

Tél. +32 (0) 69 84 42 32  
cupaclad@cupapizarras.com



CUPACLAD.COM